

GUIDE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

CLASSE DE CE2 – CM1 – CM2

BEAULIEU

Comment la reconnaître ?

Taille

Arbre jusqu'à 20 m de haut

Description

Feuilles opposées composées de 3 à 7 folioles dentées, vert clair.

Quel(s) problème(s) pose-t-elle ?

son enracinement superficiel n'assure pas le maintien des berges

Comment lutter ?

Couper ou écorcer les arbres pendant 3 ans

Remarques

S'il est présent en grande quantité il pose des problèmes pour la biodiversité.

Erable negundo




Erable negundo

Acer negundo

Origine

Amérique du Nord



Comment la reconnaître ?

Taille

Arbre jusqu'à 30 m de haut

Description

Feuilles alternes composées de 16 à 30 folioles finement dentés. Il a de grandes épines sur le tronc et les branches. Fruit en gousse de 30 à 50 cm de long.

Quel(s) problème(s) pose-t-elle ?

Peu de problèmes (à part ses épines) pour l'instant mais de plus en plus présente

Comment lutter ?

Eviter de transporter les graines et les gousses.

Surveiller son développement

Févier
d'Amérique

Gleditsia triacanthos

Origine

Amérique du nord

Comment la reconnaître ?

Taille

Plante de 1,5 m à 4 m


Description

Feuilles alternes, ovales ou triangulaires. Tige creuse érigée comme des bambous.

Quel(s) problème(s) pose-t-elle ?

Espèce qui empêche les autres plantes de pousser en prenant toute la place et la lumière.

Renouée du Japon



Renouée du Japon

Reynoutria japonica

Comment lutter ?

Arrachage et incinération des rhizomes toutes les semaines pendant 3 ans.

Plantation d'autres plantes et des arbres.

Pâturage.

Très difficile à éradiquer

Remarques

Elle peut pousser de 8 cm par jour

Origine *Asie orientale (Chine, Japon)*



Comment la reconnaître ?

Taille

Arbre jusqu'à 25 m de haut

Description

Feuilles alternes, composées de 9 à 25 folioles. Fleurs blanches en grappes.
Fruit en forme de gousse de 6 à 9 cm

Quel(s) problème(s) pose-t-elle ?

Espèce toxique pour les animaux et certaines plantes

Comment lutter ?

Arrachage des jeunes plants 5 fois par an pendant 5 ans.

Ecorçage ou abattage des troncs (attention aux drageons).

Attendre que le peuplement s'épuise

Remarques

Les fleurs sont comestibles et très mellifères. Son bois est de bonne qualité.

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia

Origine

Amérique du nord

Comment la reconnaître ?

Taille

Plante de 1,5 m à 4 m


Description

Feuilles alternes, ovales ou triangulaires. Tige creuse érigée comme des bambous.

Quel(s) problème(s) pose-t-elle ?

Espèce dangereuse pour la santé humaine (allergies, asthme, rhinites...)

Ambroisie



Ambroisie

Ambrosia artemisiifolia

Comment lutter ?

Arrachage des jeunes plants 5 fois par an pendant 5 ans.

Ecorçage ou abattage des troncs (attention aux drageons).

Attendre que le peuplement s'épuise

Remarques

Elle peut se confondre avec l'armoise

Origine Amérique du nord